



**Ekolak**

**POTPUNA  
ZAŠTITA  
ZA DRVO**

# **KATALOG I CENOVNIK PROIZVODA**

**EKOLOŠKE BOJE I LAKOVI  
BEZ NEPRIJATNIH MIRISA**

**DUGOTRAJNA ZAŠTITA I  
PRIRODNA LEPOTA DRVETA**

**BRZA I SIGURNA ISPORUKA  
UZ TEHNICKU PODRŠKU**

Važi od: 11.05.2026.

[www.ekolak.rs](http://www.ekolak.rs)



# SADRŽAJ

O nama .....	5
Akrilni firnis.....	8
Hibridna lazura .....	10
Ultra Clear Stain.....	12
Hybrid Solid.....	14
Akrilna lazura sa voskom .....	16
Bajc Impregnant .....	18
Aqua Stop .....	20
Akrilni lak - Osnovni .....	22
Akrilni lak - Završni .....	23
Akrilni lak - Invisible .....	24
Decking lazura .....	26
Decking Oil .....	28
Čistač drveta.....	30
Izbeljivač drveta .....	32
Cenovnik proizvoda široke potrošnje.....	34
Premazi na bazi vode.....	36
Ulja i voskovi.....	39
Održavanje .....	41
Ostali proizvodi .....	42
Cenovnik industrijskih proizvoda.....	44
Premazi na bazi vode.....	46
Transparentni premazi .....	46
Osnovni premazi .....	46
Lazurni premazi.....	46
Lak za enterijer i eksterijer .....	47
Lak za parket .....	48
Specijalni premazi .....	48
Pokrivni premazi.....	49
Bela boja za enterijer i eksterijer .....	49
Specijalni premazi .....	50
Ulja i voskovi.....	51
Priprema drvenih površina .....	52
Specijalni pred-premazi.....	52
Završni premazi .....	53
Održavanje .....	54
LED premazi .....	55
Baze i paste .....	57
EcoTherm - Termoizolacioni premazi.....	60



***O NAMA***



EkoLak je porodična kompanija osnovana 2010. godine iz strasti prema bojama i lakovima i želje da se stvore ekološki premazi koji čuvaju prirodu i ističu lepotu drveta. Naš osnivač je svoje iskustvo gradio više od 3 decenije u industriji boja i lakova, a danas ga prenosimo u moderne, vodene i prirodne premaze namenjene profesionalcima i svima koji vole drvo.

Kroz više od decenije rada, EkoLak je postao sinonim za kvalitet i inovaciju. Sa ponosom nudimo proizvode koji spajaju tradiciju i najsavremenije tehnologije, pružajući dugotrajnu zaštitu i prirodan izgled.

Naša misija je da svako drvo traje duže, izgleda lepše i ostane u skladu sa prirodom.



# AKRILNI FIRNIS



## OPIS

Akrilni firnis je vodeni prajmer za drvo koji prodire duboko i obezbeđuje optimalnu podlogu za završne premaze. Nanošenje Akrilnog firnisa je neophodan korak za dugotrajnu zaštitu drveta u eksterijeru.

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500ML	9 kom.	263 RSD
1L	6 kom.	407 RSD
3L	4 kom.	1 103 RSD
10L	1 kom.	3 515 RSD

## UPUTSTVO

Drvena površina mora biti čista, suva (maks. 15% vlage), prebrušena brusnim papirom granulacije 80 - 120 i temeljno otprašena. Akrilni firnis je spreman za upotrebu i pre nanošenja ga je potrebno dobro promućkati. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem, u količini od oko 100 g/m<sup>2</sup>. Važno je da se nanese ravnomerno i u dovoljnoj količini kako bi se obezbedila dobra penetracija u drvo. Nakon 2 - 3 sata sušenja, površina je spremna za nanošenje završnog premaza. Radovi se izvode pri temperaturi iznad 14 °C i ispod 30 °C, uz obavezno izbegavanje kiše najmanje 10 sati nakon nanošenja. Alat po upotrebi oprati vodom. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.



# HIBRIDNA LAZURA



## OPIS



Hibridna lazura je visokokvalitetni dekorativno-zaštitni premaz, najsavremenije nanotehnologije namenjen za spoljašnju upotrebu. Na vodenoj je bazi, bez neprijatnih mirisa, duboko prodire u drvo, štiti ga od UV zračenja, vlage i vremenskih uticaja. Naglašava prirodnu strukturu drveta i pruža dugotrajan, postojan izgled.

## NIJANSE

02 Bor, 03 Tik, 04 Orah, 05 Crna, 07 Mahagoni, 08 Hrast, 09 Palisander, 12 Kesten, 14 Zelena, 17 Maslina, 21 Med, 23 Žuta, 24 Siva, 25 Bela, 27 Staro drvo, 30 Svetlo zelena

## TON KARTA

Za pregled digitalne ton karte skenirajte QR kôd.

### TON KARTA



Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	1 049 RSD
3L	4 kom.	3 253 RSD
10L	1 kom.	10 470 RSD

## UPUTSTVO

Površina drveta mora biti čista, suva (maks. 15% vlage), prebrušena brusnim papirom granulacije 80 - 120 i temeljno otprašena. Pre nanošenja Hibridne lazure obavezno je naneti Akrilni firnis (pročitati TDS). Hibridna lazura je spremna za upotrebu i potrebno je samo dobro promešati. Nanosi se četkom niz godove u količini od oko 100 g/m<sup>2</sup> za prvi sloj. Nakon 2 - 3 sata sušenja nanosi se drugi sloj (70 - 80 g/m<sup>2</sup>), a ukoliko se prvi sloj suši duže od 10 sati, površinu je potrebno blago prebrusiti finim brusnim papirom granulacije 320. Proizvod se može nanositi i prskanjem pištoljem uz razređivanje sa najviše 5% vode, ali se preporučuje da se nakon prskanja premaz utrlja čekom kako bi se postigao prirodan izgled i bolja penetracija. Površina mora biti ravnomerno mokra prilikom nanošenja kako bi se obezbedila potpuna zaštita. Ne raditi na direktnom suncu, a radove planirati kada najmanje 10 sati nakon nanošenja neće biti kiše. Preporučuje se testiranje na manjem komadu drveta istom tehnikom koja će se koristiti (četka ili pištolj), jer način nanošenja utiče na krajnji izgled i nijansu. Alat po upotrebi oprati vodom. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.



# ULTRA CLEAR STAIN



## OPIS

Ultra Clear Stain je specijalni zaštitni premaz najsavremenije nanotehnologije, na vodenoj bazi, bez neprijatnih mirisa koji ne menja prirodnu boju drveta. Idealno rešenje za one koji žele dugotrajnu zaštitu uz potpuno prirodan izgled. Ultra Clear Stain štiti od UV zračenja, vlage i vremenskih uticaja, bez promene boje drveta.

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	1 049 RSD
3L	4 kom.	3 253 RSD
10L	1 kom.	10 470 RSD

## UPUTSTVO

Površina drveta mora biti čista, suva (maks. 15% vlage), prebrušena brusnim papirom granulacije 80 - 120 i temeljno oprašena. Pre nanošenja Ultra Clear Stain, obavezno je naneti Akrilni firnis (pročitati TDS). Ultra Clear Stain je spreman za upotrebu i potrebno ga je samo dobro promešati pre nanošenja. Nanosi se četkom niz godove drveta ili prskanjem (razblažen sa najviše 5% vode), s tim da se nakon prskanja preporučuje utrljavanje četkom radi boljeg prijanjanja i prirodnijeg izgleda. Za prvi sloj preporučena potrošnja je oko 100 g/m<sup>2</sup>, a nakon 2 - 3 sata sušenja nanosi se drugi sloj (70 - 80 g/m<sup>2</sup>). Ako se prvi sloj suši duže od 10 sati, površinu je potrebno blago prebrusiti finim brusnim papirom granulacije 320 pre nanošenja drugog sloja. Površina treba da izgleda ravnomerno mokro pri nanošenju kako bi se obezbedila optimalna zaštita. Može se koristiti za osvežavanje površina prethodno premazanih lazurama u boji (kako površina ne bi potamnela), prilikom osvežavanja dodati 10% Hibridne lazure u nijansi kojom je površina prethodno premazana u Ultra Clear Stain. Radove izvoditi na temperaturi između 14 °C i 30 °C, i planirati tako da najmanje 10 sati nakon nanošenja ne bude kiše. Alat po upotrebi oprati vodom. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.



# HYBRID SOLID



## OPIS

Hybrid Solid je pokrivni premaz za drvo, visokih performansi, namenjen za spoljašnju upotrebu. Na vodenoj je bazi, bez neprijatnih mirisa, pruža izuzetnu otpornost na UV zračenje, vlagu, vremenske uslove i naglašava strukturu drveta. Pokrivniji od klasičnih lazura, idealan je za zaštitu i obnovu drvenih površina gde je potrebna jača završna zaštita uz prirodan izgled.

## NIJANSE

HS31 Floral White, HS32 Gold, HS33 Golden Brown, HS34 Champagne Pink, HS35 Rose, HS36 Brick, HS37 Gray, HS38 Marine Blue, HS39 Indigo Blue, HS40 Bone, HS41 Taupe, HS42 Dark Brown, HS43 Alabaster, HS44 Lion, HS45 Dark Olive, HS46 Ash Gray, HS47 Viridian, HS48 Dark Green

## TON KARTA

Za pregled digitalne ton karte skenirajte QR kôd.



Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750G	6 kom.	1 103 RSD
3KG	4 kom.	3 419 RSD
10KG	1 kom.	10 909 RSD

## UPUTSTVO

Drvena površina mora biti čista, suva (maks. 15% vlage), prebrušena brusnim papirom granulacije 80 - 120 i temeljno otprašena. Pre nanošenja, obavezno je naneti Akrilni firnis (pročitati TDS), kako bi se obezbedila dobra veza sa podlogom. Hybrid Solid je spreman za upotrebu i potrebno ga je samo dobro promešati. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem niz godove drveta, u količini od 100 - 120 g/m<sup>2</sup> za prvi sloj. Nakon 3 - 4 sata sušenja nanosi se drugi sloj (80 - 100 g/m<sup>2</sup>). Ako se prvi sloj suši duže od 10 sati, površinu je potrebno blago prebrusiti finim brusnim papirom granulacije 320. Radovi se izvode pri temperaturi između 14 °C i 30 °C, uz obavezno izbegavanje kiše najmanje 10 sati nakon nanošenja. Kod prskanja proizvod se može razrediti sa do 5% vode. Pre upotrebe se preporučuje probno nanošenje na manjem komadu drveta u uslovima i tehnikom koja će se koristiti, jer različiti alati mogu uticati na krajnji izgled premaza. Alat po upotrebi oprati vodom. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.



# AKRILNA LAZURA SA VOSKOM



## OPIS

Akrilna lazura sa voskom je dekorativno-zaštitni premaz za drvo sa prirodnim voskom, najsavremenije nanotehnologije, na bazi vode i bez neprijatnih mirisa. Namenjen je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Naglašava strukturu drveta, pruža dugotrajnu zaštitu od vlage i UV zračenja i daje prirodan izgled.

## NIJANSE

01 Bezbojna, 02 Bor, 03 Tik, 04 Orah, 05 Crna, 07 Mahagoni, 08 Hrast, 09 Palisander, 12 Kesten, 14 Zelena, 17 Maslina, 21 Med, 23 Žuta, 24 Siva, 25 Bela, 27 Staro drvo, 30 Svetlo zelena

## TON KARTA

Za pregled digitalne ton karte skenirajte QR kôd.



Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	675 RSD
3L	4 kom.	2 071 RSD
10L	1 kom.	6 725 RSD

## UPUTSTVO

Drvena površina mora biti čista, suva (maks. 15% vlage), prebrušena brusnim papirom granulacije 80 - 120 i otprašena. Pre nanošenja Akrylne lazure sa voskom, obavezno naneti Akrylni firnis (pročitati TDS). Akrylni firnis omogućava dublje prodiranje i bolje prijanjanje. Prilikom obnavljanja starih premaza ukloniti oštećene delove, prebrusiti, očistiti i ponovo naneti Akrylni firnis na delove gde je drvo izloženo. Za osvežavanje premaza dovoljno je blago brušenje i jedan sloj Akrylne lazure sa voskom. Proizvod je spreman za upotrebu - potrebno je samo dobro promešati. Nanositi Akrylnu lazuru sa voskom četkom niz godove, u količini od oko 100 g/m<sup>2</sup> za prvi sloj. Nakon 2 - 3 sata sušenja naneti drugi sloj (70 - 80 g/m<sup>2</sup>). Ako se prvi sloj suši duže od 10 sati, pre drugog sloja površinu blago prebrusiti finim papirom (granulacija 320). Radna temperatura treba biti između 14 °C i 30 °C, bez očekivane kiše najmanje 10 sati nakon nanošenja. Akrylna lazura sa voskom se može nanositi i prskanjem, uz razređivanje sa do 5% vode, ali se preporučuje dodatno utrljavanje četkom radi boljeg upijanja i prirodnijeg izgleda. Pre početka radova preporučuje se testiranje na manjem komadu drveta u uslovima i tehnikom koja će se koristiti. Alat po upotrebi oprati vodom. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.



# BAJC IMPREGNANT



## OPIS

Bajc Impregnant je specijalni tonirani premaz za drvo sa transparentnim gvožđe oksidima, namenjen za spoljašnju upotrebu. Duboko prodire u drvo i pruža snažnu UV zaštitu, istovremeno ističući prirodnu strukturu drveta. Koristi se kao podloga za lazure i druge završne premaze kada je potreban intenzivniji ton i dodatna otpornost.

## NIJANSE

Bela, Bor, Crna, Crvena, Hrast, Kesten, Konjak, Mahagoni, Maslina, Orah, Palisander, Svetli hrast, Svetlo zelena, Tamni orah, Tik, Zelena, Žuta

## TON KARTA

Za pregled digitalne ton karte skenirajte QR kôd.



Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500ML	9 kom.	428 RSD
1L	6 kom.	830 RSD
3L	4 kom.	2 445 RSD
10L	1 kom.	8 047 RSD

## UPUTSTVO

Drvena površina mora biti čista, suva (maks. 15% vlage), prebrušena brusnim papirom granulacije 80 - 120 i temeljno otprašena. Bajc Impregnant je spreman za upotrebu i pre nanošenja ga je potrebno dobro promućkati. Nanosi se ravnomerno četkom, valjkom ili prskanjem u količini od oko 100 g/m<sup>2</sup>. Proizvod duboko prodire u drvo, obezbeđuje intenzivniju boju i dodatnu UV zaštitu, te stvara odličnu podlogu za lazurne premaze (Hibridna lazura, Akrilna lazura sa voskom, Decking lazura), kao i sisteme sa premazom Aqua Stop ili Akrilnim lakom. Nakon 2 - 3 sata sušenja, površina je spremna za završni premaz. Radovi se izvode pri temperaturi između 14 °C i 30 °C, uz obavezno izbegavanje kiše najmanje 10 sati nakon nanošenja. Alat po upotrebi oprati vodom. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.



# AQUA STOP



## OPIS

Aqua Stop je tankoslojni premaz na vodenoj bazi sa visokim sadržajem voska i nanočestica. Odlikuje se odličnom vodoodbojnošću, elastičnošću i zaštitom od atmosferalija. Ne sadrži neprijatne mirise i lako se nanosi. Drvetu daje prirodan izgled sa blagim satenskim sjajem. Idealan za zaštitu spoljašnjih drvenih površina uz brzo sušenje i jednostavnu primenu.

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1L	6 kom.	850 RSD
3L	4 kom.	2 403 RSD
10L	1 kom.	6 645 RSD

## UPUTSTVO

Aqua Stop je spreman za upotrebu i potrebno ga je samo dobro promućkati pre nanošenja. Po potrebi, kod nanošenja prskanjem, može se razrediti sa najviše 5% vode. Drvena površina mora biti čista, suva (maks. 15% vlage), prebrušena brusnim papirom granulacije 80 - 120 i otprašena. Preporučuje se prethodno nanošenje proizvoda Bajc Impregnant (pročitati TDS) koji obezbeđuje boju i UV zaštitu, a nakon sušenja nanosi se jedan sloj Aqua Stop premaza. Ako je potrebno naneti drugi sloj, to se mora učiniti dok je prvi sloj još mokar - nanošenje na osušeni sloj nije moguće zbog visokog sadržaja voska. Kod obnavljanja postojećih premaza, ako nisu previše propali, površinu treba blago prebrusiti finim brusnim papirom (granulacija 320) i naneti jedan sloj Aqua Stop-a. U slučaju izrazito dotrajalih premaza, potrebno je sve slojeve ukloniti brušenjem i tretirati kao novo drvo. Ne raditi na suncu, a temperatura tokom rada i sušenja mora biti iznad 14 °C. Radove planirati kada najmanje 10 sati nakon nanošenja neće biti kiše. Alat po upotrebi oprati vodom. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.



# AKRILNI LAK - OSNOVNI



## OPIS

Akrilni lak - Osnovni je vodeni lak koji popunjava drvo i omogućava lako brušenje. Namenjen je kao osnovni premaz za drvene površine u enterijeru i eksterijeru, priprema podlogu za završne lakove i obezbeđuje dobro prianjanje. Bez neprijatnih mirisa, jednostavan za nanošenje četkom, valjkom ili prskanjem.

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	792 RSD
3L	4 kom.	2 809 RSD
10L	1 kom.	8 266 RSD

## UPUTSTVO

Akrilni lak - Osnovni je spreman za upotrebu i pre nanošenja ga je potrebno dobro promešati. Ne preporučuje se razređivanje, osim u posebnim slučajevima kada se može dodati najviše 5% vode. Drvena površina (maks. 15% vlage), mora biti odmašćena, prebrušena brusnim papirom granulacije 150 - 180 i temeljno otprašena. Lak se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem u 1 - 2 sloja, uz potrošnju od oko 100 g/m<sup>2</sup> po sloju. Suši se 3 - 4 sata, nakon čega je potrebno blago brušenje pre nanošenja završnog laka. Ne raditi na direktnoj sunčevoj svetlosti i obavezno obezbediti da temperatura tokom sušenja bude iznad 14 °C. Pre pune primene, preporučuje se testiranje na manjoj površini. Alat po upotrebi oprati vodom. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.

# AKRILNI LAK - ZAVRŠNI



## OPIS

Akrilni lak – Završni je visokokvalitetni vodeni završni lak za drvo, izuzetne elastičnosti i otpornosti na vodu, sa umerenom otpornošću na UV zračenje i vremenske uslove. Namenjen za zaštitu i dekoraciju drvenih površina u enterijeru i natkrivenim elementima u eksterijeru. Dostupan u mat, polu-mat i sjaj varijanti, pruža elegantan završni izgled prema željenom efektu.

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250ML	12 kom.	385 RSD
750ML	6 kom.	830 RSD
3L	4 kom.	2.921 RSD
10L	1 kom.	8.485 RSD

## UPUTSTVO

Akrilni lak – Završni je spreman za upotrebu i pre nanošenja ga je potrebno samo dobro promešati, posebno kod mat varijanti zbog mogućeg taloženja matirajućih komponenti. Pre nanošenja završnog sloja, obavezno prethodno naneti jedan sloj Akrlinog laka – Osnovnog (pročitati TDS) kako bi se obezbedila dobra podloga i prijanjanje. Završni lak se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem u jednom ili dva sloja, u zavisnosti od željenog izgleda i nivoa zaštite, pri čemu je potrošnja oko 100 g/m<sup>2</sup> po sloju. Površine na koje se nanosi moraju biti čiste, suve, pravilno pripremljene i obrađene. Ne raditi na direktnom suncu, a temperatura tokom rada i sušenja mora biti iznad 14 °C. Pre pune primene preporučuje se testiranje na manjem uzorku. Ne preporučuje se za površine bogate taninima. Alat po upotrebi oprati vodom. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.

# AKRILNI LAK - INVISIBLE



## OPIS

Akrilni lak - Invisible je specijalni vodeni premaz koji čuva prirodan, mat izgled drveta bez promene boje. Idealan je za hrast, orah, jasen i bukvu, a može se koristiti i na drugim vrstama drveta uz prethodno testiranje.

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	1 044 RSD
3L	4 kom.	3 590 RSD
10L	1 kom.	11 567 RSD

## UPUTSTVO

Akrilni lak - Invisible je spreman za upotrebu i ne treba ga razređivati - pre nanošenja je dovoljno samo dobro promešati. Namenjen je za zaštitu masivnog i furniranog nameštaja u enterijeru, a nanosi se u dva sloja prskanjem pištoljem, četkom ili valjkom, niz godove drveta. Drvena površina mora biti suva, ravnomerno prebrušena i otprašena. Nakon nanošenja prvog sloja (100 - 110 g/m<sup>2</sup>), potrebno je sačekati 2 - 3 sata da se osuši, zatim površinu blago prebrusiti brusnim papirom granulacije 320. Drugi sloj se nanosi na pripremljenu površinu i suv je na dodir nakon 1 - 2 sata, a potpuno suv nakon 24 sata. Preporučuje se rad u prostoru sa temperaturom iznad 14 °C, bez direktnog izlaganja suncu, jer UV zraci mogu izazvati promenu boje. Najbolji rezultati se postižu prskanjem, dok se kod nanošenja četkom preporučuje korišćenje četki sa akrilnim vlaknima, a kod valjka moher ili končasti tip. Uvek raditi probu na manjoj površini pre glavne primene. Alat po upotrebi oprati vodom. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.



# DECKING LAZURA



## OPIS

Decking lazura je izdržljiv dekorativno-zaštitni premaz za drvo, najsavremenije nanotehnologije, namenjen za horizontalne površine na otvorenom poput terasa, staza i baštenskog nameštaja. Na vodenoj je bazi, obogaćen voskom i UV stabilizatorima, pruža dugotrajnu zaštitu od vlage, sunca i habanja. Lako se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem i daje prirodan izgled sa satenskim sjajem.

## NIJANSE

02 Bor, 03 Tik, 04 Orah, 05 Crna, 08 Hrast, 09 Palisander, 12 Kesten, 27 Staro drvo

## TON KARTA

Za pregled digitalne ton karte skenirajte QR kôd.



Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	1 488 RSD
3L	4 kom.	5 372 RSD
10L	1 kom.	16 420 RSD

## UPUTSTVO

Površina drveta mora biti čista, suva (maks. 15% vlage), prebrušena brusnim papirom granulacije 80 - 100 i temeljno otprašena. Pre nanošenja Decking lazure, obavezno naneti Akrilni finis (pročitati TDS). Decking lazura je spremna za upotrebu i potrebno je samo dobro promešati. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem niz godove u količini od oko 100 g/m<sup>2</sup> za prvi sloj. Nakon 3 - 4 sata sušenja nanosi se drugi sloj (70 - 80 g/m<sup>2</sup>). Ukoliko se prvi sloj suši duže od 12 sati, površinu treba blago prebrusiti finim brusnim papirom granulacije 320. Kod nanošenja pištoljem preporučuje se dodatno utrljavanje četkom kako bi se izbegao plastičan izgled i omogućila bolja penetracija premaza. Površina treba da izgleda ravnomerno mokro prilikom nanošenja kako bi se obezbedila optimalna zaštita. Ne raditi na direktnom suncu, a planirati radove kada najmanje 15 sati nakon aplikacije neće biti kiše. Pre upotrebe preporučuje se proba na manjem komadu drveta u uslovima i tehnikom koja će se koristiti. Alat po upotrebi oprati vodom. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.



# DECKING OIL



## OPIS

Decking Oil je ulje za zaštitu drvenih terasa, staza i baštenskog nameštaja. Na bazi prirodnih ulja i voska, duboko prodire u drvo, hrani ga i štiti od vlage, UV zračenja i pucanja. Površini daje prirodan, mat izgled i produžava vek trajanja drveta. Idealno je za redovno održavanje i osvežavanje eksterijera.

## NIJANSE

01 Bezbojna, 02 Bor, 03 Tik, 04 Orah, 05 Crna, 08 Hrast, 09 Palisander, 12 Kesten, 27 Staro drvo

## TON KARTA

Za pregled digitalne ton karte skenirajte QR kôd.

### TON KARTA



Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500ML	6 kom.	1 541 RSD
1L	6 kom.	2 922 RSD
3L	4 kom.	8 651 RSD
10L	1 kom.	27 553 RSD

## UPUTSTVO

Pre nanošenja, površinu je potrebno temeljno prebrusiti brusnim papirom granulacije 80 - 100, otprašiti i oprati rastvorom Čistača drveta (pročitati TDS). Premaz je spreman za upotrebu i pre nanošenja ga je potrebno dobro promešati. Nanosi se četkom ili valjkom niz godove drveta, uz više ponavljanja kako bi se ulje dobro utrljalo u površinu, u količini od 60 - 70 g/m<sup>2</sup> za prvi sloj. Prvi sloj treba ostaviti da stoji 15 - 20 minuta kako bi drvo upilo ulje, zatim ga još jednom utrljati čistom četkom ili valjkom, i na kraju višak ukloniti suvom krpom koja ne ostavlja dlačice. Na površini ne sme ostati ulje u vidu barica. Nakon najmanje 12 sati, nanosi se drugi sloj na isti način, uz manju potrošnju (30 - 40 g/m<sup>2</sup>). Površina će biti suva na dodir nakon 24 sata u normalnim uslovima (20 °C, 60% vlažnosti), dok niža temperatura i viša vlažnost mogu produžiti vreme sušenja. Preporučuje se radove izvoditi kada se najmanje 24 sata nakon nanošenja ne očekuje kiša. Održavanje se vrši po potrebi - kada drvo počne da upija vodu ili izgubi sjaj, površinu je potrebno oprati rastvorom Čistača drveta i naneti jedan osvežavajući sloj ulja, idealno u proleće. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.



# ČISTAČ DRVETA



## OPIS

Čistač drveta je specijalni preparat za pripremu drveta pre nanošenja proizvoda Decking Oil. Otvara pore, uklanja nečistoće i poboljšava upijanje.

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500G	6 kom.	519 RSD
2KG	4 kom.	1 600 RSD

## UPUTSTVO

Sadržaj pakovanja (500g) rastvoriti u 10L mlake vode (1:20). Pre nanošenja rastvora, drvenu površinu navlažiti čistom vodom, zatim naneti pripremljeni rastvor i četkati niz god drveta ribačom četkom. Preparat ostaviti da deluje 15 - 20 minuta, vodeći računa da se površina ne osuši - po potrebi dodati još rastvora na delove koji se suše. Nakon toga, celu površinu temeljno isprati vodom, idealno aparatom pod pritiskom sa blagim podešavanjem, tako da ne ošteti drvo i ostaviti da se potpuno osuši, minimum 24 sata. Površina će nakon tretiranja biti hrapavija i otvorena za bolje upijanje proizvoda Decking Oil. Kod nekih taninskih vrsta drveta (ariš, hrast...) može doći do trenutnog potamnljenja - to je prirodna reakcija koja će nestati nakon dobrog ispiranja čistom vodom. Proizvod koristiti isključivo kao pripremu za nanošenje proizvoda Decking Oil. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.



# IZBELJIVAČ DRVETA



## OPIS

Izbeljivač drveta je profesionalno sredstvo za uklanjanje sivila, fleka i tragova tanina sa drvenih površina. Efikasno vraća prirodnu boju drveta uklanjanjem sivila, fleka od vode, rđe, vina i drugih zagađenja. Pogodan je za enterijer i eksterijer - terase, fasade, nameštaj i podove. Priprema površinu za bolje upijanje zaštitnih premaza otvaranjem pora drveta.

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1L	6 kom.	386 RSD

## UPUTSTVO

Pre upotrebe, površinu navlažiti čistom vodom. Izbeljivač drveta je spreman za upotrebu i ne treba ga razblaživati. Nanositi ravnomerno četkom, valjkom ili prskanjem, tako da ravnomerno pokrije celu površinu. Nakon nanošenja, ostaviti preparat da deluje 10 do 30 minuta, u zavisnosti od intenziteta fleka i sivila. Zatim površinu temeljno isprati čistom vodom i ostaviti da se potpuno osuši. U slučaju postojanja upornih fleka, postupak se može ponoviti. Idealna temperatura za rad je između 15 °C i 25 °C. Nakon sušenja, površina je spremna za nanošenje drugih premaza. Ne koristiti na metalnim površinama. Alat po upotrebi temeljno oprati. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.





**ŠIROKA  
POTROŠNJA**

# PREMAZI NA BAZI VODE

## Akrilni firnis

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500ML	9 kom.	263 RSD
1L	6 kom.	407 RSD
3L	4 kom.	1 103 RSD
10L	1 kom.	3 515 RSD

## Akrilna lazura sa voskom

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	675 RSD
3L	4 kom.	2 071 RSD
10L	1 kom.	6 725 RSD

Nijanse: 01 Bezbojna, 02 Bor, 03 Tik, 04 Orah, 05 Crna, 07 Mahagoni, 08 Hrast, 09 Palisander, 12 Kesten, 14 Zelena, 17 Maslina, 21 Med, 23 Žuta, 24 Siva, 25 Bela, 27 Staro drvo, 30 Svetlo zelena

## Hibridna lazura

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	1 049 RSD
3L	4 kom.	3 253 RSD
10L	1 kom.	10 470 RSD

Nijanse: 02 Bor, 03 Tik, 04 Orah, 05 Crna, 07 Mahagoni, 08 Hrast, 09 Palisander, 12 Kesten, 14 Zelena, 17 Maslina, 21 Med, 23 Žuta, 24 Siva, 25 Bela, 27 Staro drvo, 30 Svetlo zelena

## Ultra Clear Stain

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	1 049 RSD
3L	4 kom.	3 253 RSD
10L	1 kom.	10 470 RSD

## Hybrid Solid

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750G	6 kom.	1 103 RSD
3KG	4 kom.	3 419 RSD
10KG	1 kom.	10 909 RSD

Nijanse: HS31 Floral White, HS32 Gold, HS33 Golden Brown, HS34 Champagne Pink, HS35 Rose, HS36 Brick, HS37 Gray, HS38 Marine Blue, HS39 Indigo Blue, HS40 Bone, HS41 Taupe, HS42 Dark Brown, HS43 Alabaster, HS44 Lion, HS45 Dark Olive, HS46 Ash Gray, HS47 Viridian, HS48 Dark Green

### Decking lazura

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	1 488 RSD
3L	4 kom.	5 372 RSD
10L	1 kom.	16 420 RSD

Nijanse: 02 Bor, 03 Tik, 04 Orah, 05 Crna, 08 Hrast, 09 Palisander, 12 Kesten, 27 Staro drvo

### Bajc Impregnant

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500ML	9 kom.	428 RSD
1L	6 kom.	830 RSD
3L	4 kom.	2 445 RSD
10L	1 kom.	8 047 RSD

Nijanse: Bela, Bor, Crna, Crvena, Hrast, Kesten, Konjak, Mahagoni, Maslina, Orah, Palisander, Svetli hrast, Svetlo zelena, Tamni orah, Tik, Zelena, Žuta

### Aqua Stop

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1L	6 kom.	850 RSD
3L	4 kom.	2 403 RSD
10L	1 kom.	6 645 RSD

### Akrilni lak - Osnovni

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	792 RSD
3L	4 kom.	2 809 RSD
10L	1 kom.	8 266 RSD

### Akrilni lak - Završni

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250ML	12 kom.	385 RSD
750ML	6 kom.	830 RSD
3L	4 kom.	2 921 RSD
10L	1 kom.	8 485 RSD

Nivo sjaja: Sjaj, Polu-mat, Mat

### Akrilni lak - Invisible

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	1 044 RSD
3L	4 kom.	3 590 RSD
10L	1 kom.	11 567 RSD

### Osnovna bela boja za drvo

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750G	6 kom.	637 RSD
3KG	4 kom.	2 317 RSD
10KG	1 kom.	7 715 RSD

**Akrilni emajl za drvo i metal**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250G	12 kom.	428 RSD
750G	6 kom.	771 RSD
3KG	4 kom.	2 868 RSD
10KG	1 kom.	9 149 RSD

Nijanse: Bela (mat), Bela (sjaj), Crna, Krem, Oksidno žuta, Plava, Siva, Slonova kost, Svetlo braon, Svetlo plava, Svetlo zelena, Tamno braon, Zelena

**Akrilni emajl za drvo i metal - Specijalne nijanse**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250G	12 kom.	509 RSD
750G	6 kom.	894 RSD
3KG	4 kom.	3 392 RSD
10KG	1 kom.	11 000 RSD

Nijanse: Azurna, Crvena, Kivi, Oranž, Žuta

**Professional lak za parket - Osnovni**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1L	6 kom.	1 434 RSD
5L	1 kom.	6 832 RSD

**Professional lak za parket - Završni**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1L	6 kom.	1 766 RSD
5L	1 kom.	8 597 RSD

Nivo sjaja: Sjaj, Polu-mat, Mat

**BTF Prajmer**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750G	6 kom.	1 049 RSD
3KG	4 kom.	3 970 RSD
10KG	1 kom.	12 486 RSD

# GUARDIAN - ULJA I VOSKOVI

## Color Oil - 100 Natur

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250ML	12 kom.	1 322 RSD
500ML	6 kom.	2 194 RSD
1L	6 kom.	4 077 RSD

## Color Oil - Nijanse

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250ML	12 kom.	1 520 RSD
500ML	6 kom.	2 526 RSD
1L	6 kom.	4 697 RSD

Nijanse: 110 Dark Oak, 120 Chocolate, 122 Smoke, 130 White, 140 Gray, 150 Chestnut, 160 Powder, 170 Olive, 190 Black, 1103 Dark Walnut, 1105 Rustic, 1111 Antique, 1144 Walnut, 1205 Gunstock, 1222 Brown Castle, 1301 Spice, 1305 Cotton, 1310 Max White, 1403 Stone, 1405 Elegant Gray, 1407 Sandy, 1505 Light Cherry, 1533 Cognac, 1601 Yellow, 1602 Mist, 1705 Old Oak, 1901 American Walnut, 1902 Graphite, 1905 Royal, 1909 Teak, Ash, Azure, Banana, Candy Apple, Emerald, Forest, Lemon, Maroon, Mint, Ocean, Pink, Texas, Tiger

## Oil Stain 2C

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
400ML	12 kom.	2 092 RSD
800ML	6 kom.	3 970 RSD

Nijanse: 110 Dark Oak, 120 Chocolate, 122 Smoke, 130 White, 140 Gray, 150 Chestnut, 160 Powder, 170 Olive, 190 Black, 1103 Dark Walnut, 1105 Rustic, 1111 Antique, 1144 Walnut, 1205 Gunstock, 1222 Brown Castle, 1301 Spice, 1305 Cotton, 1310 Max White, 1403 Stone, 1405 Elegant Gray, 1407 Sandy, 1505 Light Cherry, 1533 Cognac, 1601 Yellow, 1602 Mist, 1705 Old Oak, 1901 American Walnut, 1902 Graphite, 1905 Royal, 1909 Teak, Ash, Azure, Banana, Candy Apple, Emerald, Forest, Lemon, Maroon, Mint, Ocean, Pink, Texas, Tiger

## B Component

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250ML	6 kom.	1 541 RSD

## Wood Wax Finish

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250ML	12 kom.	1 541 RSD
500ML	6 kom.	2 536 RSD
1L	6 kom.	4 741 RSD

### Decking Oil - 01 Bezbojna

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500ML	6 kom.	1 541 RSD
1L	6 kom.	2 922 RSD
3L	4 kom.	8 651 RSD
10L	1 kom.	27 553 RSD

### Decking Oil - Nijanse

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500ML	6 kom.	1 777 RSD
1L	6 kom.	3 221 RSD
3L	4 kom.	9 513 RSD
10L	1 kom.	30 308 RSD

Nijanse: 02 Bor, 03 Tik, 04 Orah, 05 Crna, 08 Hrast, 09 Palisander, 12 Kesten, 27 Staro drvo

### Universal Maintenance Oil

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250ML	12 kom.	1 434 RSD
500ML	6 kom.	2 606 RSD
1L	12 kom.	4 409 RSD

## PRIPREMA DRVENIH POVRŠINA ZA ULJA I VOSKOVE

### Izbeljivač drveta

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1L	6 kom.	386 RSD

### Čistač drveta

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500G	6 kom.	519 RSD
2KG	4 kom.	1 600 RSD

# GUARDIAN - ODRŽAVANJE

## Guardian Soap

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1L	6 kom.	1 103 RSD

Miris: Sveže voće

## Guardian Surface Care

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500ML	6 kom.	332 RSD

Miris: Sveže voće

## OSTALI PROIZVODI

### Boja za obnavljanje kože

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
50ML	24 kom.	493 RSD
500ML	9 kom.	1 841 RSD
1L	6 kom.	3 537 RSD

Nijanse: Bela, Braon, Crna

### Boja za radijatore

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750G	6 kom.	830 RSD

Nijanse: Bela

### Boja za školske table

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750G	6 kom.	1 076 RSD
4KG	4 kom.	4 837 RSD

Nijanse: Crna, Zelena

### Lak za kamen

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	519 RSD
3L	4 kom.	1 654 RSD
10L	1 kom.	4 960 RSD

***INDUSTRIJA***



**PREMAZI NA  
BAZI VODE**

PREMAZI NA BAZI VODE -> TRANSPARENTNI PREMAZI

## OSNOVNI PREMAZI

### Akrilni firnis

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500ML	9 kom.	263 RSD
1L	6 kom.	407 RSD
3L	4 kom.	1 103 RSD
10L	1 kom.	3 515 RSD

### Bajc Impregnant

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500ML	9 kom.	428 RSD
1L	6 kom.	830 RSD
3L	4 kom.	2 445 RSD
10L	1 kom.	8 047 RSD

Nijanse: SI00, SI01, SI04, SI05, SI06, SI09, SI10, SI11, SI12, SI13, SI14, SI16, SI18, SI20, SI30, SI50, SI56, SI57, SI Med

PREMAZI NA BAZI VODE -> TRANSPARENTNI PREMAZI

## LAZURNI PREMAZI

### Akrilna lazura sa voskom

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	675 RSD
3L	4 kom.	2 071 RSD
10L	1 kom.	6 725 RSD

Nijanse: 01 Bezbojna, 02 Bor, 03 Tik, 04 Orah, 05 Crna, 07 Mahagoni, 08 Hrast, 09 Palisander, 12 Kesten, 14 Zelena, 17 Maslina, 21 Med, 23 Žuta, 24 Siva, 25 Bela, 27 Staro drvo, 30 Svetlo zelena

### Hibridna lazura

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	1 049 RSD
3L	4 kom.	3 253 RSD
10L	1 kom.	10 470 RSD

Nijanse: 02 Bor, 03 Tik, 04 Orah, 05 Crna, 07 Mahagoni, 08 Hrast, 09 Palisander, 12 Kesten, 14 Zelena, 17 Maslina, 21 Med, 23 Žuta, 24 Siva, 25 Bela, 27 Staro drvo, 30 Svetlo zelena

### Ultra Clear Stain

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	1 049 RSD
3L	4 kom.	3 253 RSD
10L	1 kom.	10 470 RSD

### Decking lazura

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	1 488 RSD
3L	4 kom.	5 372 RSD
10L	1 kom.	16 420 RSD

Nijanse: 02 Bor, 03 Tik, 04 Orah, 05 Crna, 08 Hrast, 09 Palisander, 12 Kesten, 27 Staro drvo

PREMAZI NA BAZI VODE -> TRANSPARENTNI PREMAZI

## LAK ZA ENTERIJER I EKSTERIJER

### U10 - Osnovni lak za enterijer

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
3L	4 kom.	3 190 RSD
10L	1 kom.	10 250 RSD

### U20 - Završni lak za enterijer

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
3L	4 kom.	3 305 RSD
10L	1 kom.	10 450 RSD

### S10T - Osnovni lak za eksterijer

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
3L	4 kom.	2 590 RSD
10L	1 kom.	7 960 RSD

### S20WT - Završni lak za eksterijer

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
3L	4 kom.	3 210 RSD
10L	1 kom.	9 900 RSD

### Akrilni lak - Invisible

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	1 044 RSD
3L	4 kom.	3 590 RSD
10L	1 kom.	11 567 RSD

PREMAZI NA BAZI VODE -> TRANSPARENTNI PREMAZI

## LAK ZA PARKET

### Professional lak za parket - Osnovni

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1L	6 kom.	1 434 RSD
5L	1 kom.	6 832 RSD

### Professional lak za parket - Završni

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1L	6 kom.	1 766 RSD
5L	1 kom.	8 597 RSD

Nivo sjaja: Sjaj, Polu-mat, Mat

PREMAZI NA BAZI VODE -> TRANSPARENTNI PREMAZI

## SPECIJALNI PREMAZI

### Aqua Stop

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1L	6 kom.	850 RSD
3L	4 kom.	2 403 RSD
10L	1 kom.	6 645 RSD

PREMAZI NA BAZI VODE

## POKRIVNI PREMAZI

### Akrilni emajl za drvo i metal

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250G	12 kom.	428 RSD
750G	6 kom.	771 RSD
3KG	4 kom.	2 868 RSD
10KG	1 kom.	9 149 RSD

Nijanse: Bela (mat), Bela (sjaj), Crna, Krem, Oksidno žuta, Plava, Siva, Slonova kost, Svetlo braon, Svetlo plava, Svetlo zelena, Tamno braon, Zelena

### Akrilni emajl za drvo i metal - Specijalne nijanse

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250G	12 kom.	509 RSD
750G	6 kom.	894 RSD
3KG	4 kom.	3 392 RSD
10KG	1 kom.	11 000 RSD

Nijanse: Azurna, Crvena, Kivi, Oranž, Žuta

### Hybrid Solid

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750G	6 kom.	1 103 RSD
3KG	4 kom.	3 419 RSD
10KG	1 kom.	10 909 RSD

Nijanse: HS31 Floral White, HS32 Gold, HS33 Golden Brown, HS34 Champagne Pink, HS35 Rose, HS36 Brick, HS37 Gray, HS38 Marine Blue, HS39 Indigo Blue, HS40 Bone, HS41 Taupe, HS42 Dark Brown, HS43 Alabaster, HS44 Lion, HS45 Dark Olive, HS46 Ash Gray, HS47 Viridian, HS48 Dark Green

PREMAZI NA BAZI VODE -> POKRIVNI PREMAZI

## BELA BOJA ZA ENTERIJER I EKSTERIJER

### U1B - Osnovna bela boja za enterijer

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
3KG	4 kom.	2 740 RSD
10KG	1 kom.	8 415 RSD

**U2B - Završna bela boja za enterijer**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
3KG	4 kom.	3 285 RSD
10KG	1 kom.	10 250 RSD

**S1B - Osnovna bela boja za eksterijer**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
3KG	4 kom.	2 585 RSD
10KG	1 kom.	7 715 RSD

**S2B - Završna bela boja za eksterijer**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
3KG	4 kom.	2 975 RSD
10KG	1 kom.	9 450 RSD

**PREMAZI NA BAZI VODE -> POKRIVNI PREMAZI**

**SPECIJALNI PREMAZI**

**BTF Prajmer**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750G	6 kom.	1 049 RSD
3KG	4 kom.	3 970 RSD
10KG	1 kom.	12 486 RSD

**GUARDIAN**  
**ULJA I VOSKOVI**

ULJA I VOSKOVI

## PRIPREMA DRVENIH POVRŠINA

### Izbeljivač drveta

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1L	6 kom.	386 RSD

### Čistač drveta

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500G	6 kom.	519 RSD
2KG	4 kom.	1 600 RSD

ULJA I VOSKOVI

## SPECIJALNI PRED-PREMAZI

### Pre Color

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1L	6 kom.	1 707 RSD

Nijanse: Crna, Braon, Bela

### Active Stain

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1L	6 kom.	1 654 RSD

Efekti: 205, 207, 209

**Color Oil - 100 Natur**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250ML	12 kom.	1 322 RSD
500ML	6 kom.	2 194 RSD
1L	6 kom.	4 077 RSD

**Color Oil - Nijanse**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250ML	12 kom.	1 520 RSD
500ML	6 kom.	2 526 RSD
1L	6 kom.	4 697 RSD

Nijanse: 110 Dark Oak, 120 Chocolate, 122 Smoke, 130 White, 140 Gray, 150 Chestnut, 160 Powder, 170 Olive, 190 Black, 1103 Dark Walnut, 1105 Rustic, 1111 Antique, 1144 Walnut, 1205 Gunstock, 1222 Brown Castle, 1301 Spice, 1305 Cotton, 1310 Max White, 1403 Stone, 1405 Elegant Gray, 1407 Sandy, 1505 Light Cherry, 1533 Cognac, 1601 Yellow, 1602 Mist, 1705 Old Oak, 1901 American Walnut, 1902 Graphite, 1905 Royal, 1909 Teak, Ash, Azure, Banana, Candy Apple, Emerald, Forest, Lemon, Maroon, Mint, Ocean, Pink, Texas, Tiger

**Oil Stain 2C**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
400ML	12 kom.	2 092 RSD
800ML	6 kom.	3 970 RSD

Nijanse: 110 Dark Oak, 120 Chocolate, 122 Smoke, 130 White, 140 Gray, 150 Chestnut, 160 Powder, 170 Olive, 190 Black, 1103 Dark Walnut, 1105 Rustic, 1111 Antique, 1144 Walnut, 1205 Gunstock, 1222 Brown Castle, 1301 Spice, 1305 Cotton, 1310 Max White, 1403 Stone, 1405 Elegant Gray, 1407 Sandy, 1505 Light Cherry, 1533 Cognac, 1601 Yellow, 1602 Mist, 1705 Old Oak, 1901 American Walnut, 1902 Graphite, 1905 Royal, 1909 Teak, Ash, Azure, Banana, Candy Apple, Emerald, Forest, Lemon, Maroon, Mint, Ocean, Pink, Texas, Tiger

**B Component**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250ML	6 kom.	1 541 RSD

**Wood Wax Finish**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250ML	12 kom.	1 541 RSD
500ML	6 kom.	2 536 RSD
1L	6 kom.	4 741 RSD

**Decking Oil - 100 Natur**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500ML	6 kom.	1 541 RSD
1L	6 kom.	2 922 RSD
3L	4 kom.	8 651 RSD
10L	1 kom.	27 553 RSD

**Decking Oil - Nijanse**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500ML	6 kom.	1 777 RSD
1L	6 kom.	3 221 RSD
3L	4 kom.	9 513 RSD
10L	1 kom.	30 308 RSD

Nijanse: 110 Dark Oak, 120 Chocolate, 122 Smoke, 130 White, 140 Gray, 150 Chestnut, 160 Powder, 170 Olive, 190 Black, 1103 Dark Walnut, 1105 Rustic, 1111 Antique, 1144 Walnut, 1205 Gunstock, 1222 Brown Castle, 1301 Spice, 1305 Cotton, 1310 Max White, 1403 Stone, 1405 Elegant Gray, 1407 Sandy, 1505 Light Cherry, 1533 Cognac, 1601 Yellow, 1602 Mist, 1705 Old Oak, 1901 American Walnut, 1902 Graphite, 1905 Royal, 1909 Teak, Ash, Azure, Banana, Candy Apple, Emerald, Forest, Lemon, Maroon, Mint, Ocean, Pink, Texas, Tiger

**ULJA I VOSKOVI**

**ODRŽAVANJE**

**Universal Maintenance Oil**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250ML	12 kom.	1 434 RSD
500ML	6 kom.	2 606 RSD
1L	12 kom.	4 409 RSD

**GUARDIAN LED  
PREMAZI**

**LED Wood Filler**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250G	12 kom.	1 092 RSD

**LED Oil - 100 Natur**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1KG	6 kom.	6 945 RSD
3KG	4 kom.	20 726 RSD

**LED Oil - Nijanse**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1KG	6 kom.	7 100 RSD
3KG	4 kom.	21 181 RSD

Nijanse: 110 Dark Oak, 120 Chocolate, 122 Smoke, 130 White, 140 Gray, 150 Chestnut, 160 Powder, 170 Olive, 190 Black, 1103 Dark Walnut, 1105 Rustic, 1111 Antique, 1144 Walnut, 1205 Gunstock, 1222 Brown Castle, 1301 Spice, 1305 Cotton, 1310 Max White, 1403 Stone, 1405 Elegant Gray, 1407 Sandy, 1505 Light Cherry, 1533 Cognac, 1601 Yellow, 1602 Mist, 1705 Old Oak, 1901 American Walnut, 1902 Graphite, 1905 Royal, 1909 Teak, Ash, Azure, Banana, Candy Apple, Emerald, Forest, Lemon, Maroon, Mint, Ocean, Pink, Texas, Tiger

**LED Stain**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1KG	6 kom.	7 100 RSD
3KG	4 kom.	21 181 RSD

Nijanse: 110 Dark Oak, 120 Chocolate, 122 Smoke, 130 White, 140 Gray, 150 Chestnut, 160 Powder, 170 Olive, 190 Black, 1103 Dark Walnut, 1105 Rustic, 1111 Antique, 1144 Walnut, 1205 Gunstock, 1222 Brown Castle, 1301 Spice, 1305 Cotton, 1310 Max White, 1403 Stone, 1405 Elegant Gray, 1407 Sandy, 1505 Light Cherry, 1533 Cognac, 1601 Yellow, 1602 Mist, 1705 Old Oak, 1901 American Walnut, 1902 Graphite, 1905 Royal, 1909 Teak, Ash, Azure, Banana, Candy Apple, Emerald, Forest, Lemon, Maroon, Mint, Ocean, Pink, Texas, Tiger

**LED Viscosity Corrector**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
250G	12 kom.	1 750 RSD

**LED Varnish - Basecoat**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
20KG	1 kom.	156 167 RSD

**LED Varnish - Topcoat**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
20KG	1 kom.	156 167 RSD

**LED MDF za kant i kanelure**

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1KG	6 kom.	5 511 RSD
3KG	4 kom.	16 366 RSD

**BAZE I  
PASTE**

**Baza za akrilnu lazuru sa voskom**

<b>Pakovanje</b>	<b>Transportno pakovanje</b>	<b>Cena</b>
10L	1 kom.	3 970 RSD

**Baza za hibridnu lazuru**

<b>Pakovanje</b>	<b>Transportno pakovanje</b>	<b>Cena</b>
10L	1 kom.	8 265 RSD

**Baza za bajc impregnant**

<b>Pakovanje</b>	<b>Transportno pakovanje</b>	<b>Cena</b>
10L	1 kom.	2 405 RSD

**Pasta za nijansiranje - Bela**

<b>Pakovanje</b>	<b>Transportno pakovanje</b>	<b>Cena</b>
1KG	6 kom.	2 045 RSD

**Pasta za nijansiranje - Crna**

<b>Pakovanje</b>	<b>Transportno pakovanje</b>	<b>Cena</b>
1KG	6 kom.	2 230 RSD

**Pasta za nijansiranje - Crvena**

<b>Pakovanje</b>	<b>Transportno pakovanje</b>	<b>Cena</b>
1KG	6 kom.	2 415 RSD

**Pasta za nijansiranje - Zelena**

<b>Pakovanje</b>	<b>Transportno pakovanje</b>	<b>Cena</b>
1KG	6 kom.	2 490 RSD

**Pasta za nijansiranje - Žuta**

<b>Pakovanje</b>	<b>Transportno pakovanje</b>	<b>Cena</b>
1KG	6 kom.	2 370 RSD





# **ECOTHERM<sup>®</sup>**



EcoTherm predstavlja novu generaciju termoizolacionih premaza i specijalizovanih premaza protiv buđi, razvijenih kako bi vaš prostor bio topliji zimi, hladniji leti i zdraviji tokom cele godine. Naši proizvodi kombinuju energetska efikasnost, dugotrajnu zaštitu zidova i ekološki bezbedne formule.

#### TERMOIZOLACIJA

Smanjuje gubitak toplote i troškove grejanja i hlađenja

#### ZAŠTITA OD BUĐI

Sprečava nastanak i širenje buđi bez štetnih hemikalija.

#### EKOLOŠKI

Formulacija na bazi vode bez neprijatnih mirisa.

#### Block Kondenz

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	921 RSD

#### Prajmer za EcoTherm

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
500ML	9 kom.	231 RSD
1L	6 kom.	396 RSD

#### EcoTherm za zidove

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
5L	2 kom.	5 688 RSD
10L	1 kom.	11 032 RSD

#### EcoTherm Prevent

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
1L	6 kom.	1 161 RSD
5L	2 kom.	5 714 RSD

#### EcoTherm Color za košnice

Pakovanje	Transportno pakovanje	Cena
750ML	6 kom.	717 RSD
3L	4 kom.	2 756 RSD

Nijanse: Bela, Roze, Svetlo plava, Svetlo zelena, Svetlo žuta





NAJNOVIJA VERZIJA



EkoLak D.O.O.  
Vučić bb  
34210 Rača  
Srbija

info@ekolak.rs  
+381 355 339  
www.ekolak.rs

#### **Napomena**

Cene navedene u ovom katalogu su informativnog karaktera, bez PDV-a i podložne su promenama bez prethodne najave. Za najnoviju i važeću verziju cenovnika, skenirajte QR kôd ili nas kontaktirajte direktno. Fotografije proizvoda su simbolične. Tehničke specifikacije i dodatne informacije dostupne su na našoj internet stranici.

#### **Dokument**

Katalog i cenovnik proizvoda  
Verzija: v25061203